

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ DERMATOLOGICZNYCH
TESTEM PŁATKOWYM PÓŁOTWARTYM
PRODUKTU KOSMETYCZNEGO**

Wyrób **Srebro Nanokoloidalne (H₂O Ag) Niechemiczne, Płyn do codziennej higieny skóry twarzy oraz całego ciała zawierający srebro nanokoloidalne**

Osoba odpowiedzialna **GOLDEX Nowicki Piotr
ul. Mazurska 10
42-202 Częstochowa**

Numer raportu **B-0170/15**
Data wystawienia **07.04.2015**

Spis treści

Spis treści.....	2
1. PODSTAWA WYKONANIA BADAŃ.....	3
2. CHARAKTERYSTYKA WYROBU.....	3
3. METODOLOGIA BADAŃ.....	3
4. CEL BADANIA.....	4
5. DOBÓR PROBANTÓW- OCHOTNIKÓW DO BADAŃ.....	4
6. WYNIKI.....	4
7. WNIOSKI.....	5

1. PODSTAWA WYKONANIA BADAŃ

Data przyjęcia zlecenia	18.03.2015
Badania prowadzone w okresie	23.03.2015 – 03.04.2014
Numer raportu	B-0170/15
Data wystawienia raportu	07.04.2015

DANE ZLECENIODAWCY

Goldex Nowicki Piotr, ul. Mazurska 10, 42-202 Częstochowa

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRODUKT

Nazwa firmy	Goldex Nowicki Piotr
Adres	ul. Mazurska 10, 42-202 Częstochowa

Nazwa produktu	Srebro Nanokoloidalne (H ₂ O Ag) Niechemiczne, Płyn do codziennej higieny skóry twarzy oraz całego ciała zawierający srebro nanokoloidalne
Skład jakościowy	Aqua, Silver

2. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Opakowanie	Oryginalne – plastikowa, przezroczysta butelka, oznakowana niezbędnymi informacjami na temat produktu.
Wygląd	Przezroczysty, bezzapachowy płyn
Przeznaczenie	Płyn do higieny twarzy

Za zgodność z deklarowanym składem jakościowym i ilościowym oraz czystość mikrobiologiczną przesłanych do badań próbek odpowiada Osoba odpowiedzialna za produkt.

3. METODOLOGIA BADAŃ

- Badania wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009r. dotyczącym produktów kosmetycznych.
- Badania przeprowadzono na podstawie rekomendacji Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines:
 - product test guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997
 - guidelines for the evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008.
- Próby płatkowe wg Jadassohna – Blocha w modyfikacji Rudzkiego prowadzono pod nadzorem lekarzy specjalistów dermatologów. Ocenę właściwości alergizujących i podrażniających preparatu dokonano na grupie 30 zdrowych wolontariuszy bez wywiadu alergologicznego, zapoznanych z przeciwwskazaniami i zaleceniami dotyczącymi tego badania. Kwalifikacja, nanoszenie prób oraz odczyt mają miejsce w pracowni Diagnostic-test. Badany preparat w stężeniu handlowym, nanosi się do komór Plastrów naskórkowo-płatkowych Finn Chamber[®], które następnie przymocowuje się w okolicy między łopatkowej. Próby zdejmowane są po upływie 48 godzin oraz dokonywany jest pierwszy odczyt. Kolejny odczyt ma miejsce 72 godziny po założeniu próby. Lekarz dermatolog na podstawie obserwacji odczynu skóry ocenia działanie drażniące i alergizujące badanej substancji.

Odczyn dodatni (rumień) potwierdza właściwości alergizujące preparatu, wynik ujemny (brak rumienia) potwierdza brak właściwości alergizujących.

4. CEL BADANIA

Badanie ma na celu ocenę właściwości drażniących i alergizujących produktu u zdrowego, dorosłego ochotnika poprzez jednokrotne nałożenie testu płatkowego i odczyt reakcji skóry po upływie 48 i 72 godzin.

5. DOBÓR PROBANTÓW- OCHOTNIKÓW DO BADAŃ

Dobór probantów – ochotników prowadzony został przez lekarza dermatologa zgodnie z Deklaracją Helsińską z 1964 r. (z późniejszymi uzupełnieniami), przepisami polskimi, UE, wytycznymi Cosmetics Europe z zastosowaniem kryteriów włączeń i wyłączeń. W badaniu brało udział 30 osób w wieku 24 - 59 lat: 16 kobiet i 14 mężczyzn, które spełniały wymagania dotyczące włączenia do badań oraz wyraziły świadomą zgodę uczestnictwa w badaniu. Skóra w miejscu była prawidłowa, bez zmian chorobowych. Badanych poinformowano, by w tym czasie nie stosowali żadnych leków antyhistaminowych lub środków farmakologicznych, mogących mieć wpływ na wynik badania.

6. WYNIKI

Probant	Wiek	Płeć	Wynik	Probant	Wiek	Płeć	Wynik
1	52	K	Ujemny(-)	16	26	K	Ujemny(-)
2	35	M	Ujemny(-)	17	48	K	Ujemny(-)
3	29	K	Ujemny(-)	18	36	M	Ujemny(-)
4	54	M	Ujemny(-)	19	39	K	Ujemny(-)
5	27	M	Ujemny(-)	20	24	M	Ujemny(-)
6	30	K	Ujemny(-)	21	47	M	Ujemny(-)
7	40	M	Ujemny(-)	22	41	K	Ujemny(-)
8	36	K	Ujemny(-)	23	33	K	Ujemny(-)
9	28	K	Ujemny(-)	24	59	K	Ujemny(-)
10	26	K	Ujemny(-)	25	45	K	Ujemny(-)
11	47	M	Ujemny(-)	26	27	M	Ujemny(-)
12	41	M	Ujemny(-)	27	40	K	Ujemny(-)
13	52	M	Ujemny(-)	28	29	K	Ujemny(-)
14	44	K	Ujemny(-)	29	38	M	Ujemny(-)
15	45	M	Ujemny(-)	30	37	M	Ujemny(-)



Legenda: (-) – wynik ujemny, (?) – wynik wątpliwy, (+) – słaby odczyn bez pęcherzyków, (++) – silny odczyn pęcherzyki lub obrzęki, (+++) – bardzo silny odczyn nadżerki lub pęcherze, (i) – reakcja podrażnieniowa
M – mężczyzna, K - kobieta

WYNIK BADANIA: U 30 probantów wyniki prób płatkowych wypadły **ujemnie**, co oznacza, że produkt nie wywołał odczynu drażniącego ani alergizującego u osób badanych.

7. WNIOSKI

Po przeprowadzeniu prób płatkowych stwierdza się, że produkt „Srebro Nanokolidalne (H₂O Ag) Niechemiczne, Płyn do codziennej higieny skóry twarzy oraz całego ciała zawierający srebro nanokolidalne” nie wywiera działania drażniącego ani alergizującego. Wydana opinia nie dotyczy osób, u których występuje alergia na którykolwiek ze składników ocenianego preparatu. Badany preparat spełnia wymagania stawiane wyrobom kosmetycznym o deklarowanych właściwościach odnośnie bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi.

Podpis i pieczęć lekarza przeprowadzającego badanie

 Dr n. med. Adam A. Wroński, specjalista dermatolog tel. kom. 661277691 1000351	 Dr n. med. Aleksander Wroński specjalista dermatolog Białystok, ul. Ukośna 20A/4 2367752
dr n. med. Adam A. Wroński	dr n. med. Aleksander Wroński

1. Sprawozdanie z badań bez zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Inna forma kopiowania wymaga pisemnej zgody Wykonawcy.
2. Raport z badań wykonano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach (egz. 1 – Zleceniodawca, egz. 2 – Diagnostic-Test).
3. Wyniki odnoszą się wyłącznie do wyrobu o składzie recepturalnym podanym przez Zleceniodawcę.

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ OŚWIADCZEŃ
O PRODUKCIE:
BADANIA APLIKACYJNE PRODUKTU KOSMETYCZNEGO**

Wyrób	Srebro Nanokoloidalne (H ₂ O Ag) Niechemiczne, Płyn do codziennej higieny skóry twarzy oraz całego ciała zawierający srebro nanokoloidalne
Osoba odpowiedzialna	GOLDEX Nowicki Piotr ul. Mazurska 10 42-202 Częstochowa
Numer raportu	B-0300/15
Data wystawienia	01.06.2015

Spis treści

Spis treści.....	2
1. PODSTAWA WYKONANIA BADAŃ.....	3
2. CHARAKTERYSTYKA WYROBU.....	3
3. METODOLOGIA BADAŃ.....	3
4. CEL BADANIA.....	4
5. DOBÓR PROBANTÓW - OCHOTNIKÓW DO BADAŃ.....	4
6. WYNIKI.....	4
7. WNIOSKI.....	7

1. PODSTAWA WYKONANIA BADAŃ

Data przyjęcia zlecenia	18.03.2015
Badania prowadzone w okresie	23.03.2014 – 25.05.2015
Numer raportu	B-0300/15
Data wystawienia raportu	01.06.2015

DANE ZLECENIODAWCY

GOLDEX Nowicki Piotr, ul. Mazurska 10, 42 – 202 Częstochowa

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRODUKT

Nazwa firmy	GOLDEX Nowicki Piotr,
Adres	ul. Mazurska 10, 42 – 202 Częstochowa

Nazwa produktu	Srebro Nanokoloidalne (H ₂ O Ag) Niechemiczne, Płyn do codziennej higieny skóry twarzy oraz całego ciała zawierający srebro nanokoloidalne
Skład jakościowy	Aqua, Silver (nano)

2. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Opakowanie	Oryginalne – plastikowa, przezroczysta butelka z atomizerem
Wygląd	Przezroczysty, bezzapachowy płyn
Przeznaczenie	Płyn do higieny skóry twarzy

Za zgodność z deklarowanym składem jakościowym i ilościowym oraz czystość mikrobiologiczną przesłanych do badań próbek odpowiada Osoba odpowiedzialna za produkt.

3. METODOLOGIA BADAŃ

- Badania wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009r. dotyczącym produktów kosmetycznych.
- Badania przeprowadzono na podstawie rekomendacji Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines:
 - product test guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997
 - guidelines for the evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008.

Wszystkie badania produktu kosmetycznego o nazwie „Srebro Nanokoloidalne (H₂O Ag) Niechemiczne, Płyn do codziennej higieny skóry twarzy oraz całego ciała zawierający srebro nanokoloidalne” prowadzono pod nadzorem lekarzy specjalistów dermatologów na probantach – ochotnikach w warunkach domowych (panel domowy).

- Skóra oraz odczucia subiektywne probantów, były badane i oceniane przez lekarza dermatologa, przed zastosowaniem preparatu oraz po zakończonym badaniu.
- Dodatkowych, lecz istotnych informacji, dotyczących działania preparatu dostarczali sami badani. W tym celu pozostawali oni w stałym kontakcie z lekarzem.
- Probandci – ochotnicy otrzymali po 1 opakowaniu „Srebro Nanokoloidalne (H₂O Ag) Niechemiczne, Płynu do codziennej higieny skóry twarzy oraz całego ciała zawierającego srebro nanokoloidalne” i zostali zobowiązani do jednego zastosowania zgodnie z zaleceniami producenta: nanieść na suchą skórę twarzy lub wybrane miejsce na ciele i pozostawić do wchłonięcia; nie stosowania w tym

czasie żadnych innych wyrobów o identycznym lub analogicznym przeznaczeniu, natychmiastowego przerwania stosowania produktu, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek negatywnych objawów w miejscu stosowania i zgłoszenia ich do prowadzącego badania lekarza dermatologa, obserwacji i szczegółowego odnotowywania uwag, dotyczących własności użytkowych testowanego preparatu, zgłaszania się do lekarza dermatologa na badania kontrolne.

4. CEL BADANIA

Badanie ma na celu ocenę właściwości aplikacyjnych oraz potwierdzenie oświadczeń o produkcji.

5. DOBÓR PROBANTÓW - OCHOTNIKÓW DO BADAŃ

- Dobór probantów – ochotników prowadzony został przez lekarza dermatologa zgodnie z Deklaracją Helsińską z 1964 r. (z późniejszymi uzupełnieniami), przepisami polskimi, UE, wytycznymi Cosmetics Europe z zastosowaniem kryteriów włączeń i wyłączeń. W badaniu brało udział 30 osób w wieku 25 - 46 lat, które spełniały wymagania dotyczące włączenia do badań oraz wyraziły świadomą zgodę uczestnictwa w badaniu. Przed przystąpieniem do aplikacji skóra probantów była badana przez lekarzy specjalistów z zakresu dermatologii oraz ginekologii. W chwili przystąpienia do badań na skórze probantów nie występowały żadne zmiany chorobowe, objawy podrażnień czy alergii. Badanych poinformowano, by w tym czasie nie stosowali żadnych leków antyhistaminowych lub środków farmakologicznych, mogących mieć wpływ na wynik badania.

6. WYNIKI

Skala punktowa (ocena słowna):

1 i 2 pkt. – zdecydowanie negatywna/zła/nieprzyjemna, (zbyt mała intensywność zapachu)

3 i 4 pkt. – słaba/przeciętna

5 i 6 pkt. – odpowiednia

7 i 8 pkt. – dobra/przyjemna

9 i 10 pkt. – bardzo dobra, doskonała, (zbyt duża intensywność zapachu)

T – Tak, N – Nie, 0 – nie mam zdania, A – nie dotyczy

W – wada, Z – Zaleta

ND – nie dotyczy

Ocena działania preparatu

Proband	Wiek	Rodzaj skóry	Tolerancja	Zapewnia właściwą pielęgnację	Oczyszczanie	Effekt matowienia	Ogranicza nadpotliwość	Koi	Regeneruje	Może być stosowany jako płyn po goleniu	Zapewnia świeżość	Niweluje przykry zapach	Ocena ogólna
1	25	Normalna	10	T	8	T	8	T	7	ND	T	0	8
2	35	Sucha	10	T	10	T	8	T	10	ND	T	T	9
3	26	Mieszana	10	T	8	T	6	T	7	ND	T	T	7
4	32	Sucha	10	T	9	0	8	T	9	ND	T	0	9
5	31	Sucha	10	T	9	T	9	T	10	T	T	T	9
6	26	Normalna	10	T	10	T	6	T	10	ND	T	0	9
7	29	Mieszana	10	T	10	T	5	T	10	ND	T	0	8
8	34	Mieszana	10	T	10	T	9	T	8	T	T	0	10
9	34	Normalna	10	T	10	T	10	T	7	ND	0	T	10
10	46	Mieszana	10	T	9	0	7	T	9	ND	T	0	9
11	40	Sucha	10	T	9	T	6	T	10	ND	T	T	9
12	31	Normalna	10	T	10	T	4	T	10	ND	T	0	9
13	37	Normalna	10	T	10	T	6	T	9	ND	T	0	8
14	33	Normalna	10	T	10	0	8	T	7	ND	T	0	8
15	43	Sucha	10	T	10	T	9	T	8	ND	T	T	10
16	40	Mieszana	10	T	10	T	10	T	9	T	T	T	10
17	28	Normalna	10	T	10	T	7	T	10	ND	T	T	9
18	34	Sucha	10	T	7	N	6	T	6	ND	T	0	6
19	25	Mieszana	10	T	10	0	10	T	10	ND	T	T	10
20	28	Sucha	10	T	8	T	9	T	10	ND	0	0	9
21	42	Mieszana	10	T	10	T	8	T	8	T	T	T	10
22	30	Normalna	10	T	10	T	7	T	9	ND	T	0	8
23	35	Sucha	10	T	10	0	10	T	9	ND	T	T	10
24	39	Sucha	10	T	8	T	7	T	7	T	T	T	7
25	44	Normalna	10	T	10	T	8	T	10	ND	T	0	9
26	27	Mieszana	10	T	10	T	9	T	9	ND	T	0	9
27	34	Sucha	10	T	9	T	9	T	10	ND	T	T	10
28	37	Mieszana	10	T	9	T	10	T	9	T	T	T	10
29	30	Normalna	10	T	9	T	10	T	10	ND	T	T	10
30	28	Sucha	10	T	9	T	7	T	10	ND	T	0	9
Śr.	33		10,0		9,4		7,9		8,9				8,9

5/8

Ocena właściwości kosmetycznych

Proband	Kolor	Brak Zapachu	Konsystencja	Rozprowadzanie	Wchłanianie	Wydajność	Trwałość efektu	Uczucie lekkości, kleistości skóry po użyciu produktu	Effekt wzmoczonego ściągnięcia/napięcia skóry po użyciu produktu
1	10	Z	10	10	10	10	9	N	N
2	10	Z	10	10	7	8	6	N	N
3	10	Z	10	10	10	10	7	N	N
4	10	0	10	10	8	10	8	N	N
5	10	W	10	10	9	10	10	N	N
6	10	Z	10	10	10	7	8	N	N
7	10	0	10	10	10	10	4	N	N
8	10	Z	10	10	10	10	7	N	N
9	10	Z	10	10	10	10	10	N	N
10	10	Z	10	10	7	10	9	N	N
11	10	0	10	10	10	8	5	N	N
12	10	W	10	10	6	10	8	N	N
13	10	Z	10	10	10	10	9	N	N
14	10	W	10	10	10	10	7	N	N
15	10	Z	10	10	9	5	8	N	N
16	10	0	10	10	10	10	8	N	N
17	10	Z	10	10	10	10	10	N	N
18	10	0	10	10	6	10	6	N	N
19	10	Z	10	10	10	10	9	N	N
20	10	W	10	10	10	10	7	N	N
21	10	0	10	10	7	10	8	N	N
22	10	Z	10	10	10	10	9	N	N
23	10	W	10	10	9	9	9	N	N
24	10	Z	10	10	10	10	10	N	N
25	10	Z	10	10	9	10	9	N	N
26	10	Z	10	10	7	8	10	N	N
27	10	Z	10	10	10	10	10	N	N
28	10	Z	10	10	10	10	7	N	N
29	10	Z	10	10	8	7	8	N	N
30	10	Z	10	10	10	10	9	N	N
Średnia	10,0		10,0	10,0	9,1	9,4	8,1		

6/8

7. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych przez lekarzy dermatologów badań, indywidualnych ocen probantów oraz zebranych wywiadów stwierdzono, iż:

- badany produkt kosmetyczny „Srebro Nanokoloidalne (H₂O Ag) Niechemiczne, Płyn do codziennej higieny skóry twarzy oraz całego ciała zawierający srebro nanokoloidalne” nie wywołuje żadnych objawów, które świadczyłyby o jego szkodliwym tj. alergicznym lub toksycznym – drażniącym wpływie na skórę ludzką, gdyż żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła jakichkolwiek istotnych dolegliwości podmiotowych tj. uczucia świądu, pieczenia, ściągania lub innych, mogących świadczyć o ujemnym wpływie ocenianego wyrobu na ich skórę.
- Wydana opinia nie dotyczy osób, u których występuje alergia na którykolwiek ze składników ocenianego preparatu – metale szlachetne.
- Można stwierdzić, iż „Srebro Nanokoloidalne (H₂O Ag) Niechemiczne, Płyn do codziennej higieny skóry twarzy oraz całego ciała zawierający srebro nanokoloidalne”, to skuteczny oczyszczająco – pielęgnacyjny produkt kosmetyczny, który może być polecany do codziennej higieny skóry twarzy i ciała osób z różnego rodzaju skórą i w różnym wieku.
- „Srebro Nanokoloidalne (H₂O Ag) Niechemiczne, Płyn do codziennej higieny skóry twarzy oraz całego ciała zawierający srebro nanokoloidalne” delikatnie, nie powodując żadnych podrażnień, ale jednocześnie bardzo dokładnie oczyszcza skórę z różnego rodzaju zanieczyszczeń środowiskowych oraz sebum, dając w efekcie uczucie czystej, matowej, zadbanej i odpowiednio wypielęgnowanej skóry.
- Testowany płyn dzięki innowacyjnej formule nanokoloidalnego srebra pomaga chronić przed bakteriami, których rozwój powoduje na skórze nieprzyjemny zapach, pozwalając na dłuższy czas zachować uczucie świeżości i czystości.
- Oceniany płyn nie powoduje przesuszenia, ani jakiegokolwiek podrażnienia czy też wzmożonego napięcia skóry.
- Dzięki właściwościom kojąco – regenerującym i antybakteryjnym srebra, testowany płyn przynosi ulgę skórze podrażnionej, zaczerwienionej np. po goleniu lub w przebiegu innych zapalnych zmian.
- Skuteczne oczyszczenie, neutralizacja zapachu potu dzięki działaniu antybakteryjnemu, oraz właściwości kojąco - regenerujące sprawiają, iż skóra jest doskonale wypielęgnowana i przygotowana do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych.
- „Srebro Nanokoloidalne (H₂O Ag) Niechemiczne, Płyn do codziennej higieny skóry twarzy oraz całego ciała zawierający srebro nanokoloidalne” posiada liczne walory użytkowe, takie jak:
 - odpowiednia - delikatna płynna formuła,
 - duża wydajność
 - szybkie wchłanianie
 - posiada odpowiednią trwałość efektu, który nie ulega zmianie w czasie aplikacjito cechy, które dodatkowo zachęcają do regularnej aplikacji preparatu.
- „Srebro Nanokoloidalne (H₂O Ag) Niechemiczne, Płyn do codziennej higieny skóry twarzy oraz całego ciała zawierający srebro nanokoloidalne” jest bardzo praktyczny i łatwy w użyciu niemal w każdych warunkach, gdyż nie wymaga spłukiwania.
- Na skórze po użyciu żelu nie pozostaje jakikolwiek film, który mógłby powodować niekorzystne uczucie napięcia, ściągania, czy też „świecenia” lub „błyszczenia” skóry.

- Dzięki swym efektom działania i właściwościom użytkowym oceniany płyn stanowi miłą część codziennej higieny skóry twarzy i całego ciała niezależnie od rodzaju skóry i wieku.
- Oceniany produkt po zastosowaniu dzięki odpowiedniej pielęgnacji, zachowaniu czystości daje poczucie odpowiednio zadbanej i wypielęgnowanej skóry.
- Opakowanie testowanego wyrobu jest eleganckie, estetyczne, a zawarte na nim informacje są czytelne, zrozumiałe i wyczerpujące.
- Sprawnie działający atomizer ułatwia precyzyjną aplikację co w znaczący stopniu wpływa na wydajność produktu i możliwość jego zastosowania w różnych sytuacjach.
- Biorąc pod uwagę, iż oceniany produkt „Srebro Nanokoloidalne (H₂O Ag) Niechemiczne, Płyn do codziennej higieny skóry twarzy oraz całego ciała zawierający srebro nanokoloidalne” jest przeznaczony do częstego użytku, jego właściwości i walory użytkowe odgrywają ważną rolę oraz zachęcają do regularnego stosowania.
- Testowany produkt kosmetyczny „Srebro Nanokoloidalne (H₂O Ag) Niechemiczne, Płyn do codziennej higieny skóry twarzy oraz całego ciała zawierający srebro nanokoloidalne” spełnia walory użytkowe stawiane przez producenta.

Podpis i pieczęć lekarza przeprowadzającego badanie

<p>Dr n. med. Adam A. Wroński specjalista dermatolog tel. kom. 090 277091 1000631</p>	<p>Dr n. med. Aleksander Wroński specjalista dermatolog Białystok, Wesoła 20A/4 2367752</p>
<p>dr n. med. Adam A. Wroński</p>	<p>dr n. med. Aleksander Wroński</p>

1. Sprawozdanie z badań bez zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Inna forma kopiowania wymaga pisemnej zgody Wykonawcy.
2. Raport z badań wykonano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach (egz. 1 – Zleceniodawca, egz. 2 –Diagnostic-Test).
3. Wyniki odnoszą się wyłącznie do wyrobu o składzie recepturalnym podanym przez Zleceniodawcę.